REGARD ABRI COMPTEUR

Le regard abri compteur est destiné à la protection et l'accessibilité des compteurs d'eau.

Notre abri-compteur bénéficie d'une structure renforcée sur son pourtour, le rendant particulièrement résistant à l'écrasement.

Il existe en 2 versions, standard et fonte pour plus de résistance

Injecté en polypropylène, le regard est constitué de 5 éléments

- ▶ Le corps, de profil conique, possède des renforts sur ses 4 côtés.
- ▶ La rehausse s'emboîte sur le corps pour s'adapter aux compteurs plus volumineux.

Pour le transport et le stockage, elle peut se mettre à l'intérieur de la base, prenant ainsi moins de volume.

- ▶ Le couvercle possède une structure « nid d'abeille », permettant de recevoir une plaque polystyrène.
- ▶ La plaque polystyrène assure l'isolation thermique du compteur d'eau.
- ▶ Le fond, percé d'un trou, permet un apport de calories par le sol en période de grands froids et l'évacuation de la condensation. Il répartit la charge et assure la stabilité du regard.

Il est livré :


- Avec ou sans rehausse
- ▶ Possibilité de le commander en pièces détachées

Conditionnement:

- ► Complet: 26 pc / Pal
- Sans rehausse: 48 pc / Pa
- Fonte avec / sans rehausse : 16 pc / Pa













REGARD ABRI COMPTEUR COMPLET STANDARD

L'abri compteur complet standard comprend un couvercle « nid d'abeille » en polypropylène offrant une résistance de 15 kilos newton (pour espace vert).

La plaque isolante polystyrène a été spécialement conçue pour s'emboîter parfaitement au couvercle offrant une isolation optimale.

REGARD ABRI COMPTEUR COMPLET FONTE

L'abri compteur complet fonte comprend un couvercle renforcé en fonte enrobé à froid offrant une résistance de plus de 122 kilos newton (pour espace vert ou VL).

La plaque isolante polystyrène est spécialement conçue pour s'emboîter parfaitement au couvercle offrant une isolation optimale.















REF: EA4004 COUVERCLE REF: ACC001 PLAQUE PS

- ▶ 517 x 369 x 78 mm
- ▶ 2,22 Kg
- ► Résistance 1,5 Tonnes
- ► Seul ou avec plaque isolante polystyrène 0,170 Kg

REF: ACC005 COUVERCLE FONTE REF: ACC002 PLAQUE PS FONTE

- ▶ 500 x 350 x 40 mm
- ▶ 17 Kg
- ► Résistance 12.5 Tonnes
- ► Seul ou avec plaque isolante Polystyrène 0,170 Kg

REF: EA4002 REHAUSSE

- Rehausse encastrable
- ▶ Hauteur : 195 mm
- Partie haute: 516 x 367 mmPartie basse: 591 x 444 mm
- ▶ Poids: 3.12 Kg

REF: EA4001 CORPS

Regard

- Hauteur 309 mm
- ► Partie haute : 517 x 368 mm
 ► Partie basse : 646 x 502 mm
- ▶ Poids : 5,13 Kg

REF : *EA4003* **FOND**

Fond percé

Ø trou : 85 mm▶ Poids : 1,9 Kg

Pour tout dé-colisage, appelez notre service commercial



GRAND ABRI COMPTEUR 125

Le grand abri compteur est destiné à la protection et l'accessibilité des compteurs d'eau de grande taille.

Il bénéficie d'une structure renforcé sur l'ensemble de son pourtour le rendant particulièrement résistant à l'écrasement

Il a été conçu sur la base d'éléments modulables lui permettant de s'adapter au mieux aux contraintes des chantiers.





La forme standard du arand abri compteur 125 comprend :

- ▶ 3 éléments emboitables
- ▶ 2 plagues fontes et un fond

Dimensions pour la forme standard (3 éléments emboitables) :

- Ouverture libre: 613 x 877 mm, hauteur: 630 mm
- Dimension hors fout: 825 x 1089 mm
- Dimension des plaques fonte : 660 x 460 mm

Dimensions pour 1 élément :

- ▶ Ouverture libre: 613 x 877 mm, hauteur: 220 mm
- Dimension hors tout: 825 x 1089 mm

Poids (pour 1 élément) :

▶ 20 kg

Matière:

Polvéthylène Haute Densité

Conditionnement:

12 éléments / Pal





